

## Produktinformationen

Shop-Navcode S4680173  
Hersteller Samsung



# Samsung ML-4551NDR - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S4680173
Hersteller	Samsung
Hersteller-Artikel-Nr	ML-4551NDR/SEE
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Samsung ML-4551NDR - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.6 cm x 45.3 cm x 35.3 cm
Gewicht	15.6 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 43 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Prozessor	Samsung 500 MHz
Installierter RAM (Max.)	128 MB ( 512 MB )
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, PDF, IBM ProPrinter, EPSON
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS 8.6 - 9.2, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.1 - 10.4
Microsoft Zertifizierung	Certified for Windows Vista
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite	39.6 cm
Tiefe	45.3 cm
Höhe	35.3 cm
Gewicht	15.6 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 43 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD

# Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://samsung.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S4680173

Hersteller Samsung



# Fortsetzung

## Samsung ML-4551NDR - Drucker

Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, PDF, IBM ProPrinter, EPSON
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	Samsung 500 MHz
<b>RAM</b>	
Installierter RAM (Max.)	128 MB / 512 MB (Max)
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
Max. Medienkapazität	1000 Blätter
Ausgabefachkapazität	350 Blatt
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver - intern
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette - bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S4680173  
Hersteller Samsung



## Fortsetzung

# Samsung ML-4551NDR - Drucker

Certified for Windows Vista	Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	650 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	13 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS 8.6 – 9.2, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.1 – 10.4

Datenblatt