

Produktinformationen

Shop-Navcode S5628052

Hersteller Samsung



Samsung SCX 4828FN - Multifunktion (Faxgerät/

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S5628052
Hersteller	Samsung
Hersteller-Artikel-Nr	SCX-4828FN/XEG
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Samsung SCX 4828FN – Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (s/w)
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	G3 – Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.5 cm x 41.1 cm x 39.5 cm
Gewicht	17.8 kg
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Ausdrücke
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) – Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
Microsoft Zertifizierung	Certified for Windows Vista
Allgemein	
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser – monochrom

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://samsung.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S5628052

Hersteller Samsung



Fortsetzung

Samsung SCX 4828FN - Multifunktion (Faxgerät/

Monatliche Kapazität (max.)	30000 Ausdrücke
Display	2 Zeilen x 16 Zeichen
Breite	44.5 cm
Tiefe	41.1 cm
Höhe	39.5 cm
Gewicht	17.8 kg
Speicher	
Standardspeicher	128 MB
Max. unterstützter Speicher	384 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	4800 x 4800 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Kopienformat	76 x 127 mm
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://samsung.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S5628052
Hersteller Samsung



Fortsetzung

Samsung SCX 4828FN - Multifunktion (Faxgerät/

Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette – 250 Blatt – Legal (216 x 356 mm) Ausgabefach – 100 Blatt – Legal (216 x 356 mm) ADF – 50 Blatt – Legal (216 x 356 mm)
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS 8.6 – 9.2, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.1 – 10.4
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	15 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) – bis zu 2000 Seiten
Certified for Windows Vista	Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	50 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%

Datenblatt